

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 25.07.2024 N 2519 г.Боровичи

О внесении изменений в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 07.12.2016 N 3073 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Боровичского муниципального района и города Боровичи, их формирования и реализации, Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Боровичского муниципального района «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Боровичского муниципального района» (далее муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 15.12.2017 N 4150:

1.1 Изложить пункт 4 паспорта муниципальной программы в редакции:

«4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):»

год	федеральный и областной бюджеты	бюджет района	внебюджетные средства	всего
2018	6218,00	16454,34645	-	22672,34645
2019	12144,00	13692,45957		25836,45957
2020	12153,00	14237,52434		26390,52434
2021	20910,5	11172,87895		32083,37895
2022	18853,00	13954,60884		32807,60884
2023	18722,00	10359,63154		29081,63154
2024	45848,02447	14046,08987		59894,11434
2025	72611,0	10385,4		82996,4
2026	12611,0	10643,8		23254,8
ВСЕГО	220070,52447	114946,73956		335017,26403

1.2. Изложить раздел «IV. Мероприятия муниципальной программы» в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Приложение к постановлению Администрации муниципального района от 25.07.2024 N 2519

Мероприятия муниципальной программы (тыс. руб.)

Наименование	2024 год
Работы по разработке проектно-сметной документации по проектированию освещения на автомобильной дороге общего пользования местного значения протяженностью 0,942 км от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул. Газа в г.Боровичи Новгородской области	196,00
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Дорога к дому» от д.Родишкино до д.Белавино Боровичского района Новгородской области км. 0+000 по км. 3+290	5047,85838
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Боровичи-Юрино» Боровичского района Новгородской области	265,67677
Ремонт деревянного моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения до д.Горбино от д.Опочно (вд.Стрелка) Боровичского района Новгородской области	3762,95507
Выполнение работ по ремонту тротуарной части с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части моста через реку Мста, расположенного по адресу: Новгородская обл., Боровичский район, в створе участка автодороги ул. Металлистов — д. Бобровик (в том числе услуги по строительному контролю) Боровичского муниципального района	198,05028
Реализация мероприятий пилотного проекта, направленного на стимулирование рождаемости Устройств ВЛИ-0,23 кВ вдоль автомобильной дороги общего пользования с кадастровым номером 53:02:0000000:9933 Боровичского муниципального района	599,66870
Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей	20000,00
Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей	202,100
Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей 2024-2026 гг.	6932,02447
Проверка достоверности определения стоимости сметной документации	0,69321
Оплата за потребление электроэнергии по освещению автомобильной дороги «д.Крупна-д.Шапкино-д.Большие Новоселы»	10105,18655
Осуществление строительного контроля за выполнением работ на объектах	531,85195
Оформление и сопровождение госэкспертизы сметной документации в ГАУ "Госэкспертиза" Новгородской области" по объекту Устройств ВЛИ-0,23кВ с установкой 19 ж/б опор, со светодиодными светильниками для освещения автодороги от д.Бобровик до границы с городским поселением в сторону ул. Газа, в г.Боровичи Новгородской области	4820,25048
Содержание автодорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них по Починно-Сопкинскому и Перелучскому направлениям	140,00
Установка остановочного пункта на автомобильной дороге общего пользования местного значения Устожна-Валдай -Плавково-Скредлева Горушка Боровичского района Новгородской области	140,00
Всего:	200
	99,00
	6301,69473
	351,10375
	59894,11434

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 31.07.2024 N 2616 г.Боровичи

О запрете купания

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 N 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области», требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы результатов лабораторных исследований воды водных объектов проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить купание в следующих местах купания: река Мста, г.Боровичи, рядом с мостом Белелюбского; озеро Крюково; обводненный карьер Усть-Брынкино.

2. Начальнику МКУ «Управление ГОЧС Боровичского муниципального района» Столбову А.Н.:

2.1. Установить вдоль берегов указанных водных объектов информационные знаки об ограничении водопользования на водных объектах («Купаться запрещено»);

2.2. Организовать информирование населения Боровичского муниципального района через средства массовой информации об ограничении водопользования на вышеуказанных водных объектах.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 01.08.2024 N 2623 г.Боровичи

О проведении обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муниципального района

В целях обеспечения безопасности маршрутов движения школьных автобусов, в соответствии с Положением о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 13.10.2010 N 2349, Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести обследование дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муниципального района комиссией, действующей на основании постановления Администрации муниципального района от 12.04.2024 N 1117.

2. Утвердить прилагаемый график обследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории Боровичского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

График обследования дорожных условий на маршрутах школьных автобусов на территории Боровичского района

Наименование учреждения	Маршрут движения школьного автобуса	Дата
«Средняя школа N 8»	Боровичи — д. Иевково — д.Сушилово — д.Дерягино — д.Подборье — д.Хоромы — м.Сосновка	05.08
«Средняя школа N 7»	Боровичи — д. Заречная -п. Желомля — д.Плосково - п.Травково - Молчановка - д.Ушаково — д.Б.Фофанково г.Боровичи — п.Прогресс	05.08
«Средняя школа д.Волок»	г.Боровичи-д.Волок-д.Окладнево — д.Торопина Мельница	06.08
«Средняя школа п.Волгино»	д.Волок-п.Кировский — д.Серафимовка — д.Горы	06.08
филиал «Средняя школа п.Волгино» в с.Кончанско-Суворовское	г.Боровичи — м.Гверстанка — д.Сушани - в/ч — п. Шахтерский -д. Четверткино — д.Алешино - м.Селино — д.Заречная	07.08
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа д.Передки»	г.Боровичи — 2 Раздолье — д.Папорть — д.Дуброви — д.Передки — п.Тухун — д.Тухун — д.Чалпинка — д.Кураково — д.Починная Сопка — д.Тельбовичи	07.08
«Адаптированная школа N 1»	г.Боровичи - д.Передки -д.Кураково - д.Сушер вка-д.Починная Сопка - д.Коровеево - д.Дуброви - Боровичи	07.08
Муниципальное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа д.Железково»	Боровичи — д.Павловка — м.Поляновка - д.Скредл ва Горушка - д.Плавково — д.Крупна — д.Большие Новоселы - д.Прошково - д.Князево — д.Череноземь; д.Железково - ус.Ровное - Лазница - Елеково Ануфриево - Задорье	08.08
«Средняя школа N 1» Боровичи	Боровичи микрорайон Мстинский — д.Тини — д.Юрино — п.Прогресс	08.08

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 05.08.2024 N 2639 г.Боровичи

Об определении части территории Боровичского района для реализации инициативного проекта «Флаг моей страны»

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка реализации инициативных проектов на территории Боровичского муниципального района, утвержденного решением Думы муниципального района от 27.01.2022 N 107, пунктом 1.3 Порядка определения территории или части территории Боровичского муниципального района, предназначенной для реализации инициативных проектов, утвержденного решением Думы муниципального района от 27.01.2022 N 108, на основании инициативного проекта «Флаг моей страны», поступившего в Администрацию Боровичского муниципального района (вх. N M20-682-О от 19.07.2024), Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы части территории Боровичского муниципального района для реализации инициативного проекта «Флаг моей страны»: Новгородская область, город Боровичи, Екатеринбургская площадь.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 05.08.2024 N 2640 г.Боровичи

Об определении части территории Боровичского района для реализации инициативного проекта «КвАдРаТ»

В соответствии с пунктом 2.3 Порядка реализации инициативных проектов на территории Боровичского муниципального района, утвержденного решением Думы муниципального района от 27.01.2022 N 107, пунктом 1.3 Порядка определения территории или части территории Боровичского муниципального района, предназначенной для реализации инициативных проектов, утвержденного решением Думы муниципального района от 27.01.2022 N 108, на основании инициативного проекта «КвАдРаТ», поступившего в Администрацию Боровичского муниципального района (вх. N M20-681-О от 19.07.2024), Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить границы части территории Боровичского муниципального района для реализации инициативного проекта «КвАдРаТ»: территория молодежно-подросткового клуба «Никольский» МБМУ «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Новгородская, д.1.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Красная искра» - «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Боровичского муниципального района.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Постановление Администрации Боровичского муниципального района 05.08.2024 N 2658 г.Боровичи

О подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Боровичского муниципального района, с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района от 25.07.2024 N 7 Администрация Боровичского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проекты о внесении изменений в текстовую и графическую части Генерального плана и Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения.

2. Утвердить прилагаемые: Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения; Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения;

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района предложений заинтересованных лиц по подготовке проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района:

3.1. Рассмотреть предложения по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения;

3.2. Обеспечить проверку проектов о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Егольского сельского поселения.

4. Опубликовать постановление в газете «Красная искра» - «Официальный вестник», в бюллетени «Официальный вестник» Егольского сельского поселения и разместить на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Егольского сельского поселения.

Первый заместитель Главы администрации района М.Е. МЕЛЕШЕВ.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения

N	Работы	Сроки
1.	Издание постановления о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения, опубликование в средствах массовой информации (далее СМИ) и размещение на официальных сайтах Администрации Боровичского муниципального района, Администрации Егольского сельского поселения	август 2024 года
2.	Работы по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения. Размещение проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения в ФГИС ТП	август-сентябрь 2024 года
3.	Проверка проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения. Подготовка проекта постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения, направление Главе муниципального района	август 2024 года
4.	Издание постановления о проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения	сентябрь 2024 года не позднее, чем через 10 дней после получения проекта не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта
5.	Проведение публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения, опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации Егольского сельского поселения	в течение 10 дней после проведения публичных слушаний
6.	Внесение изменений комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района с учетом результатов публичных слушаний в Генеральный план Егольского сельского поселения, подготовка заключения комиссией по землепользованию и застройке Боровичского муниципального района Главы муниципального района для принятия решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения Совету депутатов Егольского сельского поселения	октябрь 2024 года
7.	Принятие решения Главой муниципального района о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения Совету депутатов Егольского сельского поселения или об отклонении проекта и направлении его на доработку	ноябрь 2024 года
8.	Подготовка и направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Совету депутатов Егольского сельского поселения	ноябрь 2024 года
9.	Размещение утвержденного проекта о внесении изменений в Генеральный план Егольского сельского поселения в ФГИС ТП	ноябрь 2024 года

(Окончание на 2-й странице)

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Администрации Боровичского муниципального района от 08.07.2024 Т 2234 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» Конкурсная комиссия сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории Боровичского муниципального района Новгородской области.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов концедента, адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», данные должностных лиц
 Наименование: Администрация Боровичского муниципального района в лице первого заместителя Главы администрации Боровичского муниципального района Мелешев Максим Евгеньевич
 Место нахождения (почтовый адрес) почтовый адрес: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48
 Собственник, концедент: муниципальное образование Боровичский муниципальный район в лице Администрации Боровичского муниципального района Телефон, факс (816-64) 912-61 Адрес электронной почты jkh_bor@boradmin.ru
 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» boradmin.gosuslugi.ru
 Реквизиты организатора конкурса для перечисления задатка. Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190) ИНН 5320009033 КПП 532001001
 Счет N 03232643496060005000 Корреспондентский счет N 40102810145370000042 БИК – 014959900
 Банк - ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ / УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г Великий Новгород ОКТМО 49606000
 назначение платежа: задаток обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Данные о должностных лицах
 Мелешев Максим Евгеньевич – первый заместитель Главы администрации Боровичского муниципального района.
 Разъяснения по содержанию конкурсной документации и техническим параметрам объекта соглашения предоставляются:
 Яковлева Оксана Геннадьевна - заместитель председателя, начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и охраны окружающей среды комитета жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, строительства, транспорта и охраны окружающей среды Администрации муниципального района. тел. 8 (816-64) 91261
 Михайлина Елена Юрьевна - заместитель председателя, начальник отдела по управлению и приватизации муниципального имущества комитета архитектуры и имущественных отношений Администрации Боровичского муниципального района тел. (816-64) 91276.

2. Объект концессионного соглашения – объекты водоснабжения, централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, подлежащие созданию, реконструкции и модернизации, которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности муниципального района, состав и описание которых, в том числе технико-экономические показатели, приведены в Приложении N 1 к конкурсной документации.

3. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет.
 4. Требования к участникам конкурса:
 1. В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели, российские юридические лица либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лиц.

Концессионером не могут являться иностранное юридическое лицо (в том числе посредник заключения договора доверительного управления имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое корпоративное образование, обладающие гражданско-правовой способностью, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованного филиала, представительства на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лиц, которые действуют по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные иностранные юридические лица.

2. Концессионер должен соответствовать следующим требованиям:
 1) непроведение ликвидации юридического лица или отсутствие решения о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
 2) отсутствие возбужденного производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
 3) неприостановление деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие регистрации юридического лица в государстве или на территории, которые представляют льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривают раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации. В отношении указанных выше требований в случае, если участником конкурса выступает простое товарищество в составе двух и более действующих совместно юридических лиц, требования распространяются на каждое юридическое лицо, входящее в состав указанного простого товарищества.

5. Критерии конкурса и их параметры
 5.1. Предельный размер расходов на создание и реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения устанавливается в конкурсном предложении участника конкурса.

Долгосрочный параметр (максимальный), ед. изм.
 Значения по годам срока действия Соглашения (тыс.руб.)
 Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

	Водоснабжение	Водоотведение	Водоотведение (очистка стоков)	(полный цикл)
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27127,90	0,00	11698,37	11698,37
2028	34270,57	0,00	12166,30	12166,30
2029	36214,09	0,00	13318,90	13318,90
2030	11081,33	0,00	15236,82	15236,82
2031	11855,90	0,00	18007,15	18007,15
2032	14172,93	0,00	21723,83	21723,83
2033	16297,97	0,00	24929,97	24929,97
2034	17760,11	0,00	28357,84	28357,84
2035	19043,51	5055,80	26964,25	32020,05
2036	20681,58	9666,01	27140,20	36806,21
2037	23696,19	41924,02	0,00	41924,02
2038	24075,32	47392,37	0,00	47392,37
2039	23658,27	21686,75	0,00	21686,75

5.2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера Год 2025
 Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) (тыс. руб.): в сфере водоснабжения 108340,08; в сфере водоотведения (полный цикл) 70315,57; в сфере водоотведения (пропуск стоков) 876,49; в сфере водоотведения (очистка стоков) 249,84.

5.3. Минимально допустимые плановые значения естественности концессионера в сфере водоснабжения. Показатели качества питьевой воды
 Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) 2025-2039 годы: 1,58

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) 2025-2039 годы: 60

Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
 Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) 2025-2039 годы: 0

Показатели энергетической эффективности в сфере водоснабжения
 Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в сеть % 2025 гг. - 32,79; 2026 гг. - 28,34; 2027 г. - 23,90; 2028 г. - 19,45; 2029-2039 гг. - 15,00.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть воды (кВт*ч/куб.м.): 2025-2039 годы - 0,558.

5.4. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (полный цикл):
 Показатели энергетической эффективности
 Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) 2025-2039 годы - 3

Доля сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной линейной систем водоотведения очистке, в объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) 2025-2039 годы - 21,37

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.): 2025-2039 годы - 0,711

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.): 2025-2039 годы - 0,418.

5.5. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (пропуск стоков):
 Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.): 2025-2039 годы - 0,711

5.6. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера в сфере водоотведения (очистка стоков):
 Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м.): 2025-2039 годы - 0,418.

5.7. Нормативный уровень прибыли (на каждый год действия концессионного соглашения) %

Год	в сфере водоснабжения	водоотведения (полный цикл)	в сфере водоотведения (пропуск стоков)	(очистка стоков)
2025	2,02	0,10	0,10	0,09
2026	3,09	6,30	0,96	11,71
2027	9,48	12,56	1,79	24,92
2028	9,79	12,35	3,06	22,83
2029	9,57	15,14	7,93	23,09
2030	0,10	16,54	9,11	24,83
2031	0,10	15,10	10,11	20,42
2032	0,10	18,18	11,47	25,66
2033	0,10	19,01	10,81	28,48
2034	0,10	18,54	8,44	30,72
2035	0,10	19,04	9,27	31,06
2036	0,10	8,72	9,74	7,69
2037	0,10	4,18	8,40	0,08
2038	0,11	5,46	10,93	0,08
2039	0,11	6,19	11,41	0,09

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации.

Конкурсная документация размещена в открытом доступе на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения сведений, предусмотренных Законом о концессионных соглашениях, о проведении Конкурса: официальный сайт Российской Федерации <http://www.torgi.gov.ru>; официальный сайт Администрации Боровичского муниципального района <https://boradmin.gosuslugi.ru/> одновременно с сообщением о проведении Конкурса и доступна для ознакомления без взимания платы.

В письменном виде, Конкурсная документация предоставляется всем заинтересованным лицам без взимания платы, на основании поданного в письменной форме Организатору конкурса заявления, в течение трех рабочих дней с даты поступления указанного заявления.

Конкурсная документация предоставляется по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 (по московскому времени) в течение всего срока подачи заявок по адресу: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, номера телефонов: (816-64) 912-76.

7. Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной документации – конкурсная документация предоставляется бесплатно.

8. Место нахождения, почтовый адрес, номер телефонов конкурсной комиссии.
 Место нахождения: Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48
 почтовый адрес: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48,
 номер телефона: (816-64) 912-61, 912-76
 E-mail: jkh_bor@boradmin.ru kum@boradmin.ru

9. Порядок, место и срок предоставления заявки на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока):
 Представление заявок осуществляется по адресу конкурсной комиссии в сроки, установленные графиком проведения конкурса.

Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представителю ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

9.1. Размер задатка, порядок и сроки его внесения
 Для участия в конкурсе заявитель обязан внести задаток размере 750000 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей на расчетный счет по учету средств во временном распоряжении:

Комитет финансов Администрации Боровичского муниципального района (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190)

ИНН 5320009033 КПП 532001001 Счет 03232643496060005000 Корреспондентский счет 40102810145370000042 БИК – 014959900

Банк - ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА РОССИИ / УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ г Великий Новгород ОКТМО 49606000

назначение платежа: задаток обеспечения заявки на участие в конкурсе.

Задаток может быть внесен в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе, при этом задаток должен поступить на счет, указанный в конкурсной документации, до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе.

10. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока).
 Участники конкурса, прошедшие предварительный отбор, представляют свои конкурсные предложения в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного предложения, оригинал описи остается у конкурсной комиссии.

Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.

Время и место начала и окончания представления конкурсных предложений – указаны в Графике проведения конкурса

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе указаны в графике проведения конкурса.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями указаны в Графике проведения конкурса.

13. Порядок определения победителя конкурса. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном п.2 статьи 4.14 конкурсной документации.

14. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса указан в Графике конкурса.

15. Срок подписания концессионного соглашения указан в статье 4.17 конкурсной документации.

График проведения конкурса
 Дата начала представления заявок на участие в конкурсе 19.08.2024

Заявки принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), (по адресу: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, номера телефонов: (816-64) 912-76

2. Дата окончания представления заявок на участие в конкурсе 30.09.2024

3. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 01.10.2024 в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. 23

4. Срок подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 01.10.2024

5. Процедура проведения предварительного отбора участников конкурса проводится с 01.10.2024 по 21.10.2024

6. Срок подписания протокола проведения предварительного отбора участников конкурса 21.10.2024

7. Дата начала представления конкурсных предложений 24.10.2024

Конкурсные предложения принимаются по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени), по адресу: 174411 Новгородская область, г.Боровичи, ул. Коммунарная, д. 48, каб. 47, номера телефонов: (816-64) 912-76

8. Дата окончания представления конкурсных предложений 27.01.2025

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями

27.01.2025 в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул. Коммунарная, д.48, каб. 23

10. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений 26.02.2025

11. Дата подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса 05.03.2025.

Аукцион

Администрация Боровичского муниципального района объявляет о проведении аукциона на право заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на землях, находящихся в распоряжении Администрации Боровичского муниципального района.

1. Организатором аукциона является Администрация Боровичского муниципального района (174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, контактные телефоны: 91-211, 91-273).

2. Решение о проведении аукциона принято Администрацией Боровичского муниципального района на основании постановления от 30.07.2024 N 2573 «О проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта».

3. Место проведения аукциона: 174411, Российская Федерация, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.52.

Дата и время проведения аукциона: 18.09.2024 года в 10 часов 00 минут.

Порядок проведения аукциона. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта и каждого очередного размера платы в случае, если готовы заключить договор на право размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этим размером платы. Каждый последующий размер платы назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор на право размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с названным размером платы, аукционист повторяет его 3 раза. Если после трехкратного объявления очередного размера платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размер годовой платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор открытых торгов, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

4. Предмет аукциона - право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта - павильона со специализацией «смешанные товары» площадью 28,0 кв.метров, местоположение: Российская Федерация, Новгородская область, Боровичский муниципальный район, городское поселение город Боровичи, г. Боровичи, ул. Ленинградская, вблизи дома N 3, сроком на 5 лет.

Начальный размер годовой платы за размещение нестационарного торгового объекта – 29715,56 руб.

Задаток для участия в аукционе 5943,11 руб., что составляет двадцать процентов начального размера ежегодной арендной платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Шаг аукциона – 891,47 руб., что составляет три процента начального размера ежегодной платы за размещение нестационарного торгового объекта.

Задаток для участия в аукционе и плата за пользование земельным участком за вычетом задатка вносится по следующим реквизитам: ИНН 5320009033, КПП 532001001, УФК по Новгородской области (Администрация Боровичского муниципального района, л/с 05503008190), Отделение Новгород г. Великий Новгород, расчетный счет N 4030281054030008050 (для задатка), расчетный счет N 03100643000000015000 (для платы), БИК 044959001, КБК 456 1 11 05013 13 0000 120.

5. Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Не допускается внесение задатка третьими лицами. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются по адресу: 174411, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.45 с 15.08.2024 года с 8 час. 30 мин. по 13.09.2024 года до 17 час. 30 мин.

6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет платы за право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.

Задаток возвращается в течение тр х рабочих дней по указанным в заявке на участие в аукционе банковским реквизитам в случаях, если: заявитель не допущен к участию в аукционе; заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок; заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем; организатором принято решение об отказе в проведении аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора на право размещение нестационарного торгового объекта в установленном законом порядке.

7. **Определение участника аукциона состоится по адресу: Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, 17.09.2024 в 10 час. 00 мин.**

8. Осмотр места размещения нестационарного торгового объекта будет осуществляться по месту его расположения в течение всего срока подачи заявок.

9. **Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Боровичского муниципального района по адресу: 174411, Новгородская обл., Боровичи, ул.Коммунарная, д.48, каб.45, контактный телефон (81664) 91-273, по рабочим дням с 08.30 до 17.30, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.**

Будьте осторожны при эксплуатации газовых приборов

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.
Использовать помещение, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги или неисправной вентиляции.
Пользование неисправными или требующими ремонта газовыми приборами.
Допускать к пользованию газом детей.
Засорять и закрывать вентиляционные каналы.
Загромождать газовое оборудование посторонними предметами, привязывать к газопроводам веревки.
Самостоятельно заниматься ремонтом, заменой или перестановкой газового оборудования.
Монтаж и демонтаж газопроводов, установка газовых приборов, аппаратов и другого газоиспользующего оборудования, присоединение их к газопроводам, системам поквартирного водоснабжения и теплоснабжения должны производиться специализированными организациями.
Самовольная перекладка газопроводов, установка дополнительного и перестановка имеющегося газоиспользующего оборудования не допускается. Такие работы выполняет специализированная организация по согласованию с газоснабжающей организацией.
Если Вы почувствовали запах газа, перекройте кран перед газовым оборудованием и сообщите в аварийную службу. До приезда аварийной бригады проветрите помещение, не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте электроприборы.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ГАЗА НЕОБХОДИМО ПМНИТЬ!
Согласно действующему законодательству предусмотрено, что отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования является основанием для приостановления в одностороннем порядке поставщиком газа исполнения обязательств по поставке газа.
Своевременное обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, вентиляционных и дымоходных каналов, соблюдение жителями правил пользования газом и газовым оборудованием в быту позволит избежать трагических последствий в дальнейшем.

Памятка по правилам пользования газом в быту.
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30,67Жилищного кодекса РФ) **ГРАЖДАНЕ, ПОМНИТЕ! ГАЗ В СМЕСИ С ВОЗДУХОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЗРЫВООПАСНУЮ СМЕСЬ. НАРУШАЯ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПЛИТОЙ, ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ НЕ ТОЛЬКО СЕБЯ, НО И ДРУГИХ.**

В снежную погоду проверяйте газопроводы!
Нарушение требований безопасности пользования газом в быту приводит к несчастным случаям
ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА
Утечка газа обнаруживается в помещении по характерному запаху. Она может возникнуть в соединениях газовой разводки на кранах перед приборами. Кроме того, утечка газа может наблюдаться в горелках при открытых или плохо закрытых кранах. Утечка газа может явиться причиной тяжелого удушья людей, вызвать пожар или взрыв.

Отыскание утечки газа при помощи огня строго воспрещается. В случае систематического нарушения абонентом правил пользования газом и невыполнения указаний эксплуатационной газовой службы абонент снимается с снабжения газом.
В случае неисправности газовой разводки и ненормальной работы газовых приборов, абонент должен вызвать газовую службу для выполнения необходимого ремонта или наладки газовых приборов.

При длительном перерыве пользования газом (отъезд, ремонт и пр.) абонент обязан заявить об этом для отключения квартиры от газоснабжения. Слесари газораспределительной компании, выезжающие по вызову абонента для ликвидации аварии, имеют право явиться в любое время суток. С заказом на доставку газа, а также по вопросу ремонта, регулировки и утечки газа, обращаться по телефону: 04.

ПОМНИТЕ: ГРАЖДАНАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ САМОВОЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ. НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛНЯЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ, ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкцию по эксплуатации приборов и соблюдать их.

Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед использованием газифицированной печи проверить, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухни дополнительно закрыть вентили у баллонов.

При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04!
При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборам, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне газозащищенного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электросетью.

Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии там запаха газа.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОДЪЕЗДЕ, ВО ДВОРЕ, НА УЛИЦЕ - НЕОБХОДИМО:

- оповестить окружающих о мерах предосторожности;
- сообщить в газовую службу по телефону 04 из незагазованного места;
- принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений, без согласования с соответствующими организациями.

Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;
Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

Отключать автоматику безопасности и регулировки. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться Газом при нарушении плотности кладки, шпакатурки (при появлении трещин) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.

Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналах, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат.

Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме, приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).

Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правила пользования этими приборами. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми приборами в чистоте и исправном состоянии. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели используются мыльная эмульсия или специальные приборы). Хранить в помещениях и подвалах порошковые и жидкие огнетушители, наполненные газом и подключать их.

Самовольно, без специального инструктажа, производить замену порошковых баллонов на заполненные газом и подключать их. Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55) л или двух баллонов вместимостью более 27 л каждый (один из них - запальной). Разлагать баллоны против точечных дверок печей на расстоянии менее 2 м. Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПЛИТАМИ:

Эксплуатация газовой плиты разрешается после прохождения абонентом инструктажа по безопасному использованию газа с оформлением соответствующей документации.

Соблюдение правил пользования газовой плитой и выполнение их при эксплуатации исключает возможность возникновения аварийных и несчастных случаев. Абонент должен изучить и строго соблюдать настоящие правила. Абонент должен содержать газовую плиту в чистоте и исправном состоянии. Самовольный ремонт газовой аппаратуры не разрешается. В случае неисправности газовой разводки, ненормальной работы газовых приборов абонент должен вызвать слесаря службы газового хозяйства по телефону 04. Помните, что при соблюдении правил, газ безопасен. Однако при утечке газа в помещении образуется взрывоопасная смесь, а при неполном сгорании газа появляется угарный газ.

Знание и выполнение правил пользования газовыми приборами исключает возможность несчастных случаев. До зажигания газа на горелках газовой плиты необходимо проветрить помещение, проверить, закрыты ли краны перед плитой, краны конфорочных горелок плиты, кран духового шкафа и вентиль на баллоне при использовании газовых баллонов.

1. Открыть вентиль на баллоне (при использовании газовых баллонов).
2. Открыть кран перед плитой.
3. Зажечь спичку, поднести е к одной из горелок плиты. Слегка нажать на ручку крана горелки, открыть его. В аналогичной последовательности зажигается газ на остальных горелках. Для розжига горелки рекомендуется применять электрические или кремниевые зажигалки. Если пламя проскакивает внутрь горелки, то необходимо закрыть кран этой горелки, снова е зажечь через некоторое время. При нормальном горении газа пламя у горелок отчетливо, спокойное с голубовато-зеленым оттенком высотой 2-2,5 см. Высота пламени горелки регулируется поворотом ручки крана горелки. При ненормальном горении газа:
 - из-за недостатка воздуха - пламя коптящее с желтым оттенком, горение сопровождается выделением угарного газа, опасного для организма человека;
 - из-за избытка воздуха пламя стремится оторваться от горелки.

Регулировку режима горения производит служба газового хозяйства. Перед использованием духовым шкафом его следует проветривать в течение 3-5 минут неоднократным открыванием и закрыванием дверки шкафа. Зажигание газа горелок духового шкафа производится через соответствующее окно доступа к орелкам пут м поднесения огня с одновременным открытием крана духовки. Газ должен гореть во всех отверстиях горелок. Для отключения газовой плиты необходимо закрыть краны конфорочных горелок плиты, а также кран горелок духового шкафа. Закрывать кран перед плитой на газопроводе. Закрывать вентиль у газового баллона при использовании газовых баллонов.

Не разрешается ставить посуду с широким дном на низкие конфорки плиты, так как это может привести к отравлению продуктами неполного сгорания газа (угарным газом).
Пламя не должно выгибаться из-под посуды, дно посуды должно быть чистым, так как при наличии копоти увеличивается расход газа и время на приготовление пищи. При использовании посуды с ребристым дном и дном, перекрывающим настил газовой плиты, следует на горелку ставить запасную высокую конфорку для нормальной подачи воздуха.

ЗАЖИГАНИЕ ГОРЕЛОК ДУХОВОГО ШКАФА:

Зажигание горелок духового шкафа производится в следующем порядке:
1. Открывайте общий кран на газопроводе перед плитой, если он не был до этого открыт (проветривайте духовой шкаф в течение 2-3 минут, открыв дверку).
2. Поднесите горящую лучинку или спичку сначала к правой горелке и, медленно открывая краник (крайний справа или средний), зажгите ее, а затем быстро поднесите огонь к левой. Обратите внимание на горение газа - газ должен загораться во всех отверстиях горелок. Если одна из горелок погаснет, немедленно перекройте кран и проветрите шкаф, а затем снова повторите процесс зажигания. Убедившись, что газ горит в обеих горелках нормальным пламенем, закрывают люк дна, дверцу духового шкафа.

УХОД ЗА ПЛИТОЙ И ДУХОВЫМ ШКАФОМ:

Для того чтобы плита безотказно работала, нужно содержать ее в исправности, чистоте. При этом необходимо соблюдать следующие правила:

1. Горелки и колпачки периодически промывать в содовом растворе или мыльной воде.
 2. Поддон, расположенный под конфорочными горелками, промывать в мыльной теплой воде и насухо протирать.
 3. Регулярно вымывать в теплой воде и протирать все предметы оборудования духового шкафа, а также его дно и стенки.
 4. Наружную поверхность плиты обмывать теплой водой и протирать.
 5. Перед первым использованием духовым шкафом обязательно его промывать горячей водой и прожечь. Включить горелки и не ставить в него никакой посуды с целью приготовления пищи.
 6. Газовый баллон должен находиться на расстоянии 0,5 м от газовой плиты, 2 м - от плиты твердого топлива, 1 м - от электрических приборов, 0,5 м - от раковины и умывальника.
- ВОСПРЕЩАЕТСЯ:**
1. Оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, а также допускать к пользованию и уходу за плитой малолетних детей и лиц, незнакомых с правилами пользования газовыми приборами.
 2. Использовать газовые плиты для обогрева помещения.
 3. Загромождать плиту посторонними предметами или класть возле нее предметы легковоспламеняющиеся.
 4. Привязывать к газовым трубам и вентилям веревки для развешивания белья и других вещей.
 5. Стучать по вентилям, горелкам, редуктору металлическими предметами, а также поворачивать ручку крана на плите с помощью ключей, шпилев, клещей, рычагов и т. д.
 6. Ставить тяжести на открытую дверцу духового шкафа.
 7. Ставить на плиту, ставить полные тяжелые баки для кипячения белья, устанавливать посуду с широким дном на конфорки с низкими ребрами и т. д.
 8. Открывать краны, не имея в руках зажженной спички.
 9. Заливать горящие горелки кипящими жидкостями.
 10. Спать в помещении, где установлена газовая плита, или оставлять горелки плиты включенными, горящими ночью, когда в квартире все спят.
 11. Самовольно менять место установки газовой плиты или ремонтировать газовые приборы и внутриквартирную газовую разводку.
 12. Пользоваться плитой при закрытой или неисправной вентиляции.
 13. Разжигать плиту, а также курить, включать и выключать электрические приборы при появлении запаха газа в помещении. В этом случае необходимо срочно сообщить в аварийную службу по телефону 04.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Категорически запрещается включать в электросеть неисправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к сгораемым предметам и материалам.

Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, так как это может привести к перегрузке электросети.

Не следует заклеивать электропровода обоями, пользоваться ветхими электрическими удлинителями, так как нарушение изоляции электропроводов может привести к короткому замыканию и последующему пожару.
Никогда не пользуйтесь неисправными (разбитыми или поврежденными) электровыключателями, электрическими вилками, нельзя соединять электрические провода путем скручивания.

Серьезную опасность представляет использование нестандартных, самодельных предохранителей ("жучков"). Электросеть от перегрузок и коротких замыканий должна быть защищена заводскими электрическими автоматами (предохранителями).

Регулярно проводите осмотр электропроводки в квартирах и к ее монтажу и ремонту привлекайте только квалифицированных специалистов - электриков.

Уходя из квартиры или уезжая на какое-то время, обязательно отключайте все электроприборы.

Не забывайте, что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому при пользовании газовыми приборами необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и правила пользования газовыми приборами.

Никогда не оставляйте газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье, не следует наклоняться над газовой плитой при приготовлении пищи, чтобы избежать загорания одежды.

При наличии запаха газа в помещении нельзя зажигать спички, курить, применять открытый огонь. Необходимо сразу вызвать аварийную газовую службу.

Не храните на балконах (лоджиях), в межквартирных и лифтовых холлах, в этажных коридорах сгораемые материалы и посторонние предметы, мебель.

I. Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности, неосторожное обращение с огнем:

курение в постели в нетрезвом виде; использование неисправных самодельных электронагревательных приборов; неправильное устройство печей, каминов; сжигание мусора, пал сухой травы.

II. В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем; не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами; не оставляйте без присмотра работающие газовые и электрические приборы, не применяйте самодельные электроприборы.

Если вы почувствовали в квартире запах газа: перекройте все газовые краны; не включайте электроосвещение и электроприборы; не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв); проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «04»; не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

не допускайте использование нестандартных электро предохранителей «жучков»; не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками и т.д.; не храните в подвалах жилых домов горюче-смазочные материалы, бензин и т.п.; не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях; не допускайте установки хозяйственных шкафов и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

не разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы;

запрещается перекрывать внутри дворовые проезды различными предметами.

III. Действия в случае возникновения пожара:

при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112»; сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил; организуйте встречу пожарных подразделений; не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или плотной тканью; примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей; не допускайте бить в окнах стекла и открывать двери — это приводит к дополнительному развитию пожара.

Помните!
Соблюдение правил пожарной безопасности — долг каждого гражданина.

Пожар легче предупредить, чем потушить!

Правила электробезопасности в повседневной жизни

Коварная особенность электроэнергии заключается в том, что она невидима, не имеет запаха, цвета, и обнаружить ее человек не может, так как для этого у него нет соответствующих органов чувств.

Электрический ток поражает внезапно, когда человек оказывается включенным в цепь прохождения тока. Опасная ситуация возникает тогда, когда он, с одной стороны, касается неисправной изоляции или металлического предмета, оказавшегося случайно под напряжением, а с другой — земли, труб центрального отопления и других заземленных предметов.

Ниже приведены правила, повседневное соблюдение которых поможет не только предотвратить несчастный случай, но и явится хорошей профилактикой пожара в вашем доме.

Основные правила безопасного обращения с электрической энергией.

1. Неосмотрительно соблюдайте порядок включения электроприбора в сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети. Отключение прибора производится в обратном порядке.

2. Не вставляйте штепсельную вилку в розетку мокрыми руками.

3. Предостережение для любителей музыки: никогда не ставьте включенную в сеть электроаппаратуру на край ванны с водой или в непосредственной близости от нее, чтобы не подвергать себя смертельной опасности.

4. Когда моете холодильник, другие электробытовые приборы, меняете лампочку или предохранитель убедитесь в том, что они отключены от электросети.

5. Не прикасайтесь к нагреваемой воде и посуду (если он металлический) при включенном в сеть электронагревателе.

6. Не пользуйтесь электроприборами с поврежденной изоляцией.

7. Не вынимайте вилки из розетки, потянув ее за шнур (он может оборваться, оголив провода, находящиеся под напряжением). Не ремонтируйте вилки электроприборов с помощью изолянта, меняйте их сразу, если они вышли из строя.

8. Не пользуйтесь электротрутом, плиткой, чайником, паяльником без специальных негорючих подставок.

9. Не пользуйтесь предназначенными для помещений электроприборами (чайник, утюг, настольная лампа и др.) в других местах, где нет пола, не проводящего электрический ток. (Земляной пол может стать причиной электротравмы.).

10. Не включайте в розетку более трех электроприборов. В случае подключения мощных электроприборов (электрический чайник, тостер, утюг) старайтесь не использовать их одновременно.

11. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

12. Не используйте бумагу или ткань в качестве экрана или абжура электролампочки.

13. Не пытайтесь починить перегоревшие пробки с помощью самодельного «жучка».

14. Уходя из дома, выключайте свет и электроприборы.

Также помните, что прикасаться к провисшим или лежащим на земле проводам всегда опасно — можно попасть под действие электрического тока в результате повреждений на линиях электропередач.

Опасно влезать на крыши домов и строений, где вблизи проходят электрические провода, на опоры (столбы) воздушных линий электропередач; не меньшую опасность представляют игры под такими линиями.

Знайте, что проникновение детей, подростков в помещения с распределительными устройствами, силовыми щитками, на трансформаторные подстанции грозит смертельной опасностью.

Электрическая энергия может стать причиной пожара при следующих обстоятельствах:

- коротком замыкании, которое случается, когда нарушается целостность изоляции и происходит соединение двух оголенных проводов одного электрического провода. При этом наблюдается мощное искрение;

- самовозгорании включенной в сеть бытовой видео-аудио-радиоэлектронной аппаратуры (телевизоров, компьютеров);

- плохом контакте в вилках и электрических розетках — в этом случае происходит их нагрев с последующим возгоранием электропроводки;

- неосторожном обращении с утюгом, электрической плитой, электронагревательными приборами, особенно самодельными;

- ремонте электроприбора, не отключенного от сети;

- сжиге белья над электронагревательным прибором или при бесконтрольном приготовлении пищи;

- неисправности или использовании самодельной новогодней электрической гирлянды.

Признаки возможного загорания электроприборов.

1. Дым или запах горелой резины (пластика, дерева).

2. Сильный нагрев отдельных частей или прибора в целом.

3. Искрение, вспышки света, треск, гудение в приборе.

При появлении любого из этих признаков необходимо немедленно отключить прибор от электрической сети.

Меры пожарной безопасности при эксплуатации телевизоров.

Не применяйте нестандартные предохранители. Не оставляйте телевизор включенным в сеть надолго и без присмотра. Не ставьте телевизор в нише мебельной стенки, у батареи центрального отопления, не накрывайте газетой или ковриком. Это ухудшает циркуляцию воздуха, приводит к перегреву, в результате чего возможно появление синеватого дыма, потрескивание и разрыв электронно-лучевой трубки. Подход к розетке должен быть максимально доступным и безопасным для быстрого отключения из сети горючего прибора. Вокруг телевизора не следует складировать леггорючие материалы (шторы, книги, газеты, пластиковые салфетки и прочее), а также ставить на него сверху цветочную вазу с водой, особенно если в доме есть дети или животные, которые могут пролить воду и устроить короткое замыкание.

Следует иметь виду, что «режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники — это пожароопасный режим работы электроприбора.

Могут загореться телевизоры, иногда даже выключенные, но с оставленной в электросети вилкой.

Первыми признаками неисправности телевизора могут служить увеличение яркости, возрастание числа помех, искажение изображения. Потрескивание и появление синеватого дыма свидетельствуют, что скоро может случиться разрыв оболочки электронно-лучевой трубки. В случае появления указанных признаков немедленно отключите телевизор от электросети.

При загорании телевизора необходимо предпринять следующие действия.

1. Выдерните шнур электропитания из розетки.

2. Накройте телевизор смоченной плотной тканью (покрывалом, курткой, ковриком) — это исключит доступ воздуха к пламени. Тушить огонь можно и водой, но при этом следует стоять сбоку, так как возможен взрыв кинескопа.

3. Чтобы избежать отравления продуктами горения, дышите через влажное полотенце, покиньте помещение.

4. Вызовите пожарную охрану.

5. Только после ликвидации загорания проветрите помещение. Ничего не убирайте, чтобы пожарные смогли установить причину пожара и составить акт о пожаре.

Аналогично действуйте и при загорании других электробытовых приборов.

Имейте в доме на случай загорания электроприборов наготове плотное одеяло или покрывало (не синтетическое). Если же в первую минуту справиться с загоранием не удалось и огонь вышел за пределы корпуса телевизора, срочно покидайте помещение ввиду того, что выделяющиеся продукты горения очень токсичны. Уходя, закройте окно и плотно закройте за собой двери — во избежание развития пожара. Звоните в пожарную охрану, оповестите о пожаре соседей.

Дети и электричество.

К ожогам различной степени тяжести и, что самое печальное, к смерти может привести пренебрежение правилами электробезопасности.

Следует помнить, что природная детская страсть к «исследованиям» может привести к трагическим последствиям.

Не лишним будет знать, что организм ребенка обладает более низким электрическим сопротивлением, чем организм взрослого человека. Следовательно, сила воздействия электрического тока на детский организм существенно выше, чем на взрослого. Удар электрического тока напряжением 220 В, для взрослого будет лишь чувствительным, тогда как для ребенка может оказаться смертельным.

Вывод: задача взрослых — создать условия, при которых ребенок ни при каких обстоятельствах не сможет коснуться проводов или приборов, которые находятся или могут оказаться под напряжением.

Следует неукоснительно выполнять ряд важных правил электробезопасности:

- маленькому ребенку недопустимо позволять самостоятельно втыкать вилку в розетку или выдергивать ее оттуда — пальцами он может замкнуть контакты вилки на себя;

- розетки и выключатели должны размещаться на высоте, недоступной для ребенка, или быть загорожены предметами мебели, которые он не сможет самостоятельно отодвинуть (шкаф, тяжелая тумба);

- те розетки, до которых ребенок может дотянуться рукой, должны быть закрыты специальными заглушками (они продаются в магазине электроваров);

- тройники, находящиеся в доступном месте (например, около телевизора или компьютера), должны иметь специальные отодвигающиеся заслонки — в гнезда такого тройника ребенок не сможет самостоятельно вставить вилку электроприбора или воткнуть какой-либо предмет (гвоздь, шпильку, булавку и т.п.).